

APS HOLDING S.P.A.

Via Salboro n. 22/b

35124 – PADOVA

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

SETTORE ADVERTISING

SETTORE PUBBLICHE AFFISSIONI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 2 |
| DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 4 |
| STRUTTURA DEL DOCUMENTO | 5 |
| METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI | 6 |
| 1. ANALISI DEL CONTESTO | 8 |
| 1.1 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE | 8 |
| 1.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMITTENTE | 8 |
| 1.3 ATTIVITÀ SVOLTE DALLE IMPRESE | 9 |
| 1.4 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI D'INTERVENTO | 9 |
| 1.5 ACCESSI, VIABILITÀ E SEGNALAZIONI DELIMITAZIONI | 10 |
| 1.6 AREE DI DEPOSITO | 12 |
| 1.7 IMPIANTI TECNOLOGICI | 12 |
| 1.8 MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI | 12 |
| 1.9 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI | 13 |
| 1.10 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI | 13 |
| 1.11 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI | 13 |
| 1.12 ESPOSIZIONE A RUMORE | 14 |
| 1.13 PRESENZA DI RETI DI SERVIZI | 14 |
| 1.14 RISCHI TRASMESSI DA ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI | 15 |
| 2. GESTIONE DELLE EMERGENZE | 16 |
| 2.1 RISCHIO DI INCENDIO | 16 |
| 2.2 PRIMO SOCCORSO | 16 |
| 2.3 PROCEDURE DI EMERGENZA | 17 |
| 3. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI | 18 |
| 3.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE | 18 |
| 3.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI | 19 |
| 3.3 SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI | 20 |
| 4. DOCUMENTAZIONE | 21 |
| 5. PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO | 23 |
| 5.1 MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE | 23 |
| 5.2 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA | 24 |
| 5.3 CONSIDERAZIONI FINALI | 25 |
| 6. FIRME DI ACCETTAZIONE | 26 |
| MODULISTICA DI SUPPORTO | 27 |
| SEZIONE B – SCHEDE SPECIFICHE | 32 |

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

SEZIONE A – PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente elaborato, in adempimento alle disposizioni previste dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce il documento unico per l'individuazione, l'analisi e l'eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze che si possono verificare durante l'effettuazione dei lavori affidati a terzi nelle aree del territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi, dove sono presenti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti da APS Holding S.p.A..

Il documento individua come possibili soggetti esposti a rischi interferenziali:

- i lavoratori delle ditte che effettuano le attività lavorative / manutentive presso gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni;
- i lavoratori di APS Holding S.p.A. che eventualmente sovrintendono lo svolgimento dell'attività;
- i fruitori delle strade di competenza comunale;
- gli utenti eventualmente presenti.

Le informazioni e prescrizioni riportate nel presente documento hanno lo scopo di segnalare alle ditte appaltatrici i rischi presenti negli ambienti di lavoro ove sono chiamati ad intervenire e le situazioni di interferenza che si potrebbero generare durante l'effettuazione dei lavori affidati, a causa del contemporaneo svolgimento delle normali attività di lavoro o della presenza di persone esterne all'attività lavorativa.

Queste informazioni e prescrizioni, integrate con la valutazione dei rischi "propri" legati all'effettuazione delle attività dell'Appaltatore (come riportate nei rispettivi D.V.R. redatti dalle ditte medesime ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed escluse per vincolo normativo dal presente documento) garantiscono un idoneo livello di tutela relativamente a:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- presenza di estranei durante l'esecuzione dei lavori;

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

- prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze;
- presenza e uso di sostanze e preparati pericolosi;
- modalità di accesso presso aree private / riservate o interdette a terzi;
- uso di attrezzature e servizi forniti dal committente.

Qualora si rilevi la necessità di apportare modifiche alle modalità di effettuazione dei lavori affidati o alla programmazione degli stessi, prevedendo quindi una differente organizzazione rispetto a quanto previsto nel presente documento le informazioni fornite verranno aggiornate, in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive dei vincoli previsti in materia di sicurezza imposti ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

- **Decreto:** Si intende il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- **Committente:** la società APS Holding S.p.A.
- **Gestore dell'appalto:** Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- **Impresa appaltatrice:** L'impresa che sottoscrive un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione con il committente o che interviene su chiamata del committente.
- **Impresa esecutrice:** Ogni impresa che interviene per effettuare una lavorazione. Si intendono, inoltre, imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono nelle aree in cui sono presenti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni per effettuare una lavorazione o parte di essa.
- **Subappaltatore:** L'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene per l'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale subordinato con una impresa appaltatrice. Si intende per subappaltatore anche l'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.
- **Referente:** È la persona fisica che rappresenta l'impresa appaltatrice e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** Il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- **Lavoratore autonomo:** Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
- **Preposto:** il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è suddiviso in due sezioni:

La **Sezione A** di carattere generale contiene le **prescrizioni applicabili a tutte le ditte incaricate** per l'esecuzione di lavori da effettuare presso gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti da APS Holding S.p.A..

Qui sono riportate: le generalità del committente, le *caratteristiche dei luoghi*, le procedure da seguire per la *gestione delle emergenze*, le misure generali per il *coordinamento* e per la *riduzione/eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze*, la *documentazione* necessaria all'esecuzione dei lavori, le *procedure* per la gestione del documento.

In coda al documento sono riportate le firme di accettazione dei soggetti interessati.

La **sezione B** raccoglie le **schede specifiche** relative alle lavorazioni svolte dalle ditte esecutrici presso gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti da APS Holding S.p.A., con l'indicazione delle misure previste per ridurre/eliminare i rischi dovuti alle possibili interferenze e i relativi costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

In particolare la **scheda S01** individua i rischi comuni a tutte le attività lavorative che saranno svolte e le relative misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi dovuti alle interferenze. Tale scheda sarà consegnata insieme alle schede delle specifiche lavorazioni.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata così sviluppata:

- definizione delle lavorazioni affidate e delle eventuali fasi di esecuzione;
- individuazione ed analisi dei rischi dovuti alle interferenze per ciascuna lavorazione, con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nelle schede allegate, ciascuna delle quali è così suddivisa:

- la descrizione della lavorazione;
- i servizi, impianti, attrezzature messe a disposizione dal committente e le relative condizioni d'uso;
- la descrizione delle fasi della lavorazione (ad es.: analisi temporale dell'intervento, accesso e permanenza presso i luoghi di intervento, utilizzo di macchine ed attrezzature, utilizzo di sostanze e prodotti, deposito e movimentazione manuale dei carichi, interferenze con terzi);
- l'analisi dei rischi di ogni singola fase della lavorazione;
- la stima del rischio riferita ad ogni singola fase della lavorazione;
- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza per eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
- i costi per la sicurezza dovuti all'adozione delle misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da **1** a **3**, ottenuto tenendo conto sia della **gravità del danno**, che della **probabilità** che tale danno si verifichi, fattore quest'ultimo correlato ai seguenti fattori:

- a) frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo,
- b) probabilità che si verifichi un evento pericoloso,
- c) possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

L'indice cresce all'aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni:

| <i>Indice di stima</i> | <i>Categoria di rischio e descrizione</i> |
|------------------------|---|
| 1 | Basso: Si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni significativi. |
| 2 | Medio: Si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. |
| 3 | Alto: Si tratta di una situazione che per motivi specifici del luogo di lavoro o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione |

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

1. ANALISI DEL CONTESTO

1.1 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

| | |
|--|---|
| Azienda: | APS Holding S.p.A. |
| Sede legale: | Via Salboro, 22/b – Padova |
| Attività svolta: | Attività di carattere amministrativo e tecnico presso gli uffici della sede e in altri luoghi |
| Datore di lavoro | dott. arch. Gaetano Panetta Dott. Riccardo Bentsik |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: | dott. Daniele Ongaro |
| Medico Competente Coordinatore: | dr. Stefano Maso |
| Medico Competente Coordinato: | dr. Pasqualino Falcucci |
| Medico Competente Coordinato: | dr.ssa Isabella Maccà |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: | sig. Riccardo Martino |
| Referenti: | dott. Daniele Ongaro sig. Adriano Cecchetto (Settore Advertising) RUP |

1.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMITTENTE

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali fa riferimento alle attività, di tipo prettamente impiegatizio, svolte da parte dei lavoratori di APS Holding S.p.A. afferenti ai seguenti settori:

- Settore Advertising;
- Settore Pubbliche Affissioni;

presso gli uffici della sede sita in via Salboro, 22/b a Padova, rispettivamente al piano terzo e al piano primo dell'edificio.

Nello specifico, le attività lavorative sono così suddivise:

- Settore Advertising: si occupa della gestione di spazi pubblicitari, in particolare nell'ambito delle affissioni tabellari sul territorio del Comune di Padova, su autobus e tram di BusItalia Veneto, sulle tabelle di fermata degli autobus e sulle pensiline della linea tramviaria, e sulle

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

fioriere pubblicitarie. Le principali attività svolte sono: relazioni con la clientela; redazione di offerte e perfezionamento dei contratti di fornitura e vendita; trasmissione ordinativi e redazione della programmazione delle attività al personale di affissione e di manutenzione. [Pellicolazione automezzi ?](#)

- Settore Pubbliche Affissioni: le principali attività svolte da questo settore riguardano: la redazione ed emissione di preventivi per affissione di manifesti e autorizzazione per insegne pubblicitarie; la predisposizione di bollettini per pagamento imposte di pubblicità; la predisposizione di avvisi di accertamento da parte del Comune e di ruoli esattoriali per pagamenti coattivi effettuati dal Comune; attività ispettiva sugli abusi mediante sopralluoghi, anche su segnalazione, per controllo e verifica; rilievo dei dati identificativi di manifesti e/o insegne abusive e trasmissione dei dati alla Polizia Municipale e/o al Settore Tributi del Comune.

1.3 ATTIVITÀ SVOLTE DALLE IMPRESE

Le attività lavorative da effettuarsi presso gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti da APS Holding S.p.A., consistono principalmente in attività di affissione di manifesti e/o pellicole e di manutenzione di tali impianti.

Per l'elenco completo delle attività svolte si veda la sezione B – Indice delle schede specifiche.

1.4 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI D'INTERVENTO

Le attività lavorative vengono svolte nelle aree dove sono installati gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, gestiti da APS Holding S.p.A. e dislocati nel territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi, in particolare in centri storici, quartieri, strade, parcheggi, verdi pubblici, etc.. Le possibili interferenze sono dovute, principalmente, alla presenza di mezzi pubblici, veicoli, biciclette e pedoni.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

Le affissioni vengono effettuate anche in corrispondenza di pensiline del tram, paline degli autobus e tabelle a muro collocate sui marciapiedi e visibili durante il transito o nell'attesa dei mezzi pubblici. [Pellicolazione automezzi ?](#)

1.5 ACCESSI, VIABILITÀ E SEGNALAZIONI DELIMITAZIONI

Per le modalità di accesso e di circolazione, e le relative prescrizioni, si veda la sezione “Accesso e permanenza sui luoghi di intervento” della **scheda S01**.

Tutti gli automezzi che accedono all'area oggetto di intervento, devono procedere a passo d'uomo e gli autisti devono rispettare l'eventuali prescrizioni segnalate da apposita segnaletica verticale.





Il personale delle imprese esecutrici dovrà essere informato preventivamente sulle zone a cui può accedere; è fatto divieto di accedere ad aree diverse da quelle oggetto della specifica attività lavorativa.

Ove possibile, l'area in cui avvengono le attività lavorative dell'impresa esecutrice sarà libera da persone, mezzi durante i lavori. Ove ciò non sia possibile, l'area di svolgimento delle lavorazioni dovrà essere opportunamente segnalata e/o segregata.

L'ingresso nella zona dei lavori di persone, mezzi provocherà un immediato arresto delle lavorazioni, che potranno proseguire solo dopo aver liberato l'area e ripristinato le condizioni di sicurezza.

Vanno realizzate, da parte delle imprese esecutrici, le recinzioni di tutte le aree di lavoro interessate dal rischio di caduta di oggetti dall'alto, di caduta di persone dall'alto, di contatto con linee elettriche o con organi in movimento temporaneamente non protetti per esigenze operative, ed in genere di tutte le zone il cui accesso potrebbe essere fonte di rischio. Le recinzioni dovranno essere mantenute fino al termine delle lavorazioni. Secondo le necessità di delimitazione potranno essere utilizzate le modalità di recinzione riportate di seguito.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

| | |
|--|--|
| Recinzioni modulari mobili (quale ad es. quella riportata a lato) |  |
| Rete di recinzione in HDPE aperta, con maglia ovoidale, di colore arancio (quale ad es. quella riportata a lato) |  |
| Barriere zavorrate tipo New Jersey (quale ad es. quella riportata a lato) |  |
| Transenne metalliche dotate di pannello ad alta visibilità a bande bianche e rosse (quale ad es. quella riportata a lato); |  |

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

Barriere su cavalletti, coni, catenelle bicolore, nastro segnaletico a strisce diagonali



L'accesso all'area di lavoro delimitata dovrà essere vietato, con apposizione di apposita cartellonistica, ai non addetti ai lavori



Per le lavorazioni per le quali è prevista la delimitazione dell'area di lavoro si vedano le schede specifiche.

1.6 AREE DI DEPOSITO

Non è prevista la presenza, nei luoghi oggetto di intervento, di depositi di materiale del committente.

Le aree di stoccaggio dei materiali potranno essere ubicate in prossimità delle aree di lavoro. Gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno segnalare e segregare tali zone in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

1.7 IMPIANTI TECNOLOGICI

Non è prevista la messa a disposizione di impianti da parte del committente in quanto i luoghi di lavoro oggetto di intervento si trovano situati nel territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi.

1.8 MACCHINE E ATTREZZATURE PRESENTI

Non è prevista la presenza, nei luoghi oggetto di intervento, di macchine e attrezzature di lavoro del committente.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

Nel caso in cui, invece, dovessero essere presenti, gli addetti delle imprese esecutrici non potranno utilizzare le macchine e le attrezzature del committente e non potranno effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o attrezzature.

Il personale delle imprese esecutrici non dovrà entrare nel raggio di azione di suddette macchine e attrezzature durante il loro funzionamento, ma dovrà attendere a debita distanza la fine delle operazioni.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare e addestrare i propri addetti sull'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

1.9 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Le attività lavorative svolte nelle aree in cui sono installati gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, possono esporre i lavoratori a inquinanti aerodispersi relativi al transito di veicoli in prossimità di tali impianti.

L'elenco delle sostanze chimiche significative utilizzate dalle imprese esecutrici è riportato nelle schede di valutazione delle singole attività con le relative prescrizioni sulle misure di prevenzione e protezione.

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

1.10 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Non è prevista la presenza nelle aree di lavoro di agenti cancerogeni.

1.11 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

In generale non si prevede l'esposizione ad agenti biologici.

Per quanto attiene a possibili contaminazioni indirette durante, ad esempio, la rimozione dei manifesti, la manutenzione degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, i lavoratori delle imprese esecutrici possano essere esposti ad agenti biologici, in quanto è prevedibile la

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

presenza, ad esempio, di insetti, escrementi animali (guano di uccelli, etc.), carcasse animali, etc.. Pertanto, prima di procedere alla lavorazione, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale e sottoporre le aree con rischio biologico ad accurata bonifica ambientale.

1.12 ESPOSIZIONE A RUMORE

Nelle aree in cui sono installati gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni, l'esposizione quotidiana personale, ovvero quella media settimanale, risulta al di sotto dei valori inferiori di azione come definiti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e quindi non è presente il rischio di esposizione al rumore per gli addetti dell'impresa esecutrice.

Nel caso in cui, invece, l'esposizione quotidiana personale, ovvero quella media settimanale, dovesse risultare al di sopra dei valori superiori di azione come definiti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli addetti dell'impresa esecutrice, prima di accedere a tali zone dovranno indossare adeguati dispositivi di protezione individuale dell'udito.

1.13 PRESENZA DI RETI DI SERVIZI

Prima di iniziare le lavorazioni previste nelle aree esterne, gli addetti dell'impresa appaltatrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee aeree (elettriche, di illuminazione pubblica, telefoniche) e di stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l'operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso in cui l'impresa esecutrice dovesse effettuare scavi, onde evitare interferenza con opere in sottosuolo, sarà cura del committente, ove

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

possibile, fornire i tracciati; è onere dell'impresa verificare, prima dell'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi come ad esempio:

- linee telefoniche;
- linee elettriche di bassa e media tensione;
- rete idrica;
- rete fognaria;
- rete del gas;
- cavi e fibre ottiche.

Gli interventi di scavo dovranno essere adeguatamente delimitati e segnalati mediante l'installazione di idonea recinzione e cartellonistica. Per scavi superiori a 1,5 m non effettuati in natural declivio l'impresa dovrà provvedere ad installare idonea opera provvisoria atta a sostenere le pareti di scavo.

1.14 RISCHI TRASMESSI DA ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

I rischi che potrebbero derivare dall'esecuzione di lavori presso gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni distribuiti nel territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi, sono connessi principalmente con le seguenti attività e/o insediamenti limitrofi:

- ☐ infrastrutture (strade, linee del tram, piste ciclabili, marciapiedi, etc.);
- ☐ transito di veicoli (automobili, mezzi pubblici, etc.);
- ☐ attività commerciali;
- ☐ edifici pubblici;
- ☐ civili abitazioni;
- ☐ eventuali cantieri.

L'impresa appaltatrice dovrà procedere a passo d'uomo e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente presente nei pressi degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni.

L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, delimitare le varie aree di intervento e disporre la segnaletica provvisoria per segnalare la presenza dell'area di lavoro.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

2. GESTIONE DELLE EMERGENZE

2.1 RISCHIO DI INCENDIO

Nell'ambito dei luoghi ove sono presenti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni oggetto di intervento, le principali fonti di rischio che si possono avere sono così schematizzabili:

- presenza di materiali infiammabili e/o combustibili;
- depositi di solidi combustibili (materiale cartaceo, materiali plastici in genere, etc.);
- depositi di materiali di risulta (imballi in cartone, in materiale plastico, etc.);
- impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche.

L'impresa appaltatrice garantirà la presenza di almeno un addetto al servizio antincendio.

Le imprese appaltatrici dovranno, inoltre, essere dotate di presidi di prevenzione incendi (come, ad esempio, estintori portatili), anche relativi ai rischi specifici propri, e gli addetti delle imprese appaltatrici dovranno essere formati sul loro utilizzo.

2.2 PRIMO SOCCORSO

Essendo l'attività lavorativa svolta in luoghi pubblici distribuiti sul territorio del Comune di Padova e dei comuni limitrofi, sarà cura delle imprese esecutrici disporre di personale appositamente formato per prestare le cure di primo soccorso ai propri lavoratori eventualmente infortunati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative presso le aree ove sono presenti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni gestiti dal committente.

Le imprese appaltatrici dovranno, inoltre, essere dotate di presidi di primo soccorso, anche relativi ai rischi specifici propri, e gli addetti delle imprese appaltatrici dovranno essere formati sul loro utilizzo.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

2.3 PROCEDURE DI EMERGENZA

Essendo l'attività lavorativa svolta in luoghi e in orari che non prevedono la presenza del personale del committente, gli addetti dell'impresa esecutrice dovranno attivare, in caso di emergenza, i soccorsi esterni.

Sarà cura dell'impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo un proprio servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto e formato secondo le prescrizioni di legge vigenti.

L'impresa esecutrice dovrà assicurarsi che tutti i suoi lavoratori presenti presso i luoghi di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza.

Sarà cura dell'Impresa tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati nell'appalto. Una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l'appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

3. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

Il presente documento deve essere esaminato in tempo utile e sottoscritto da ciascuna impresa prima dell'inizio delle lavorazioni.

3.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE

Alle **imprese appaltatrici** competono i seguenti obblighi:

1. comunicare al committente i nominativi dei propri eventuali subappaltatori prima dell'inizio dei lavori;
2. comunicare al committente il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da consentire al committente di attuare quanto previsto dal presente documento;
3. comunicare al committente, nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative in regime di appalto o subappalto, i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto, tale da garantire l'effettuazione dell'attività di vigilanza;
4. fornire ai propri eventuali subappaltatori:
 - copia del presente documento e dei successivi aggiornamenti;
 - l'elenco dei documenti da trasmettere al committente;
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
5. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile la documentazione richiesta e trasmetterla al committente;
6. convocare i propri subappaltatori per le eventuali riunioni di coordinamento indette dal committente; salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
7. consultare il proprio RLS, se nominato, prima dell'accettazione del presente documento e delle modifiche significative apportate allo stesso;
8. fornire collaborazione al committente per l'attuazione di quanto previsto dal documento.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

Tutte le **imprese esecutrici** dovranno inoltre:

1. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;
2. formare i lavoratori destinati alle attività lavorative da svolgere presso i locali del committente sulle procedure, sugli obblighi e sulle prescrizioni contenute nel presente documento;
3. disporre di idonee e qualificate risorse, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle lavorazioni;
4. assicurare:
 - il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità;
 - idonee e sicure postazioni di lavoro;
 - corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese esecutrici, a quanto previsto dal presente documento, dovrà essere approvata dal committente.

3.2 PRESCRIZIONI GENERALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 26 e dall'art. 21 del Decreto e dal presente documento e rispettare le indicazioni loro fornite dal committente.

Dovranno, inoltre, partecipare alle riunioni di coordinamento eventualmente indette dal committente e cooperare con gli altri soggetti presenti per l'attuazione delle azioni di coordinamento.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

3.3 SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle misure di sicurezza, delle misure coordinamento e cooperazione indicate dal committente nel presente documento, delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il committente potrà, anche attraverso suoi incaricati chiaramente identificabili, ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e delle misure indicate nel presente documento e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'impresa esecutrice.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

4. DOCUMENTAZIONE

Fermo restando l'obbligo dell'impresa appaltatrice di tenere tutta la documentazione prevista per legge, ogni impresa appaltatrice deve consegnare al committente (per sé e per le eventuali imprese sue subappaltatrici) la seguente documentazione:

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in corso di validità e con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007;
- Il Piano Operativo per la Sicurezza (POS), per le attività rientranti nell'allegato X del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1);
- Comunicazione del nominativo del proprio referente (rif. mod. IMP-3).

Ogni lavoratore autonomo deve consegnare al committente la seguente documentazione:

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in corso di validità e con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007;
- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1).

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione al committente della documentazione richiesta avverrà tramite l'impresa appaltatrice.

Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Ogni macchina o attrezzatura in dotazione alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi deve essere accompagnata dal suo Manuale di uso e manutenzione e da una copia dei verbali di formazione e addestramento dei lavoratori incaricati al loro uso.

Durante le lavorazioni vanno tenuti presso il luogo di svolgimento delle stesse, a cura dell'impresa la seguente documentazione:

- libretti / manuali d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature di lavoro;
- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

5. PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento sarà allegato ai contratti di appalto o d'opera.

L'accettazione del presente documento potrà avvenire mediante sottoscrizione della sezione A e delle schede specifiche da parte dell'appaltatore (impresa o lavoratore autonomo) o mediante invio della comunicazione contenuta nell'allegato mod. IMP-1.

Le imprese subappaltatrici comunicheranno l'avvenuta presa visione ed accettazione del documento mediante l'invio della comunicazione contenuta nell'allegato mod. IMP-2.

Gli aggiornamenti del presente documento sono a cura del committente e saranno forniti all'impresa appaltatrice a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del documento che integrano o sostituiscono. All'impresa appaltatrice, compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai propri eventuali appaltatori e subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al committente eventuali nuove lavorazioni non previste nel presente documento.

Qualora in corso d'opera si presentino interferenze non previste, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al committente ed autorizzate, previo aggiornamento del presente documento.

5.1 MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

Per il coordinamento e la cooperazione il committente si riserva la facoltà di indire la riunione fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

I referenti delle imprese convocati dal committente sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell'evoluzione del presente documento in fase operativa (mod. IMP-4).

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

5.2 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza, secondo quanto riportato nell'art. 26 comma 5 del Decreto, sono definibili come: *“i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”*

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Alcune misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, sono ad esempio:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI per l'eliminazione o la riduzione delle interferenze;
- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale individuati nel DUVRI per l'eliminazione o la riduzione delle interferenze;
- i mezzi e i servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, delimitazioni, avvisatori acustici, presidi antincendio, ecc.);
- gli eventuali sfasamenti temporali o spaziali delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento contenute nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- la formazione sulle procedure previste nel DUVRI.

Per ciò che riguarda le dotazioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature, esse sono state escluse dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge.

Per ciò che riguarda la riutilizzabilità dei materiali e delle attrezzature si è fatto ricorso ai noli (comprensivi di attività di montaggio e smontaggio, ove applicabile) e quando ciò non è stato possibile, i costi sono stati valutati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

L'indicazione dei costi per la sicurezza sono riportati in coda ad ogni singola scheda, facente parte del presente documento redatta per le

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

lavorazioni previste presso le aree oggetto delle lavorazioni e delle relative pertinenze, e saranno indicati nei singoli contratti di appalto.

5.3 CONSIDERAZIONI FINALI

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun Datore di Lavoro e di ciascuna impresa esecutrice, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le imprese esecutrici sono comunque tenute al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda, infine, che ciascuna impresa appaltatrice è tenuta ad osservare e far osservare alle imprese da lei incaricate l'intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di sicurezza, igiene, prevenzione, infortuni sul lavoro e prevenzione antincendi.

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

6. FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente documento è composto da n. 26 pagine numerate in progressione, dagli allegati mod. IMP-1, mod. IMP-2, mod. IMP-3, mod. IMP-4 e dalle schede di valutazione delle specifiche lavorazioni.

Il presente documento è conservato presso la sede legale di APS Holding S.p.A., sita in Via Salboro, 22/b a Padova.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente

| Imprese | Legale rappresentante ¹ | Referente ² |
|---------|---|---|
| | Nome e Cognome _____ Firma _____ | Nome e Cognome _____ Firma _____ |
| | Nome e Cognome _____ Firma _____ | Nome e Cognome _____ Firma _____ |

| Lavoratore autonomo | | Firma ¹ |
|---------------------|--|--------------------|
| | | _____ |
| | | _____ |

¹La firma può essere sostituita dalla trasmissione del Mod. IMP-1.

²La firma può essere sostituita dalla trasmissione del Mod. IMP-3.

| | |
|---|--|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

MODULISTICA DI SUPPORTO

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

MOD. IMP-1: DICHIARAZIONE RELATIVA AL RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

A CURA DI TUTTI GLI APPALTATORI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le
APS Holding S.p.A.
Via Salboro n. 22/b
35124 - PADOVA

**OGGETTO: Lavori di _____
Ricevimento del Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.**

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, incaricata dell'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- _____

DICHIARA

- di aver ricevuto il D.U.V.R.I., revisione n. 00, parte A, scheda generale S01 e scheda specifica S___;
- di aver letto, compreso ed accettato il Documento di cui sopra in ogni sua parte;
- di aver provveduto ad informare e formare i lavoratori che si occuperanno dello svolgimento delle lavorazioni, in merito ai contenuti del D.U.V.R.I..

Si impegna ad attuare la medesima procedura per ogni variazione del Documento di cui sopra.

In fede

_____, li ___/___/___

Il legale rappresentante

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

MOD. IMP-2: DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D. Lgs. 81/2008

A CURA DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Spett.le
APS Holding S.p.A.
Via Salboro n. 22/b
35124 - PADOVA

OGGETTO: Lavori di _____
Adempimenti relativi alla diffusione Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante dell'impresa _____,
incaricato dall'impresa _____ appaltatrice
_____ dell'esecuzione dei seguenti
lavori:
- _____
- _____

DICHIARA

- di aver ricevuto il D.U.V.R.I., revisione n. 00, parte A, scheda generale S01 e scheda specifica S___;
- di aver letto, compreso ed accettato il Documento di cui sopra in ogni sua parte;
- di aver provveduto ad informare e formare i lavoratori che si occuperanno dello svolgimento delle lavorazioni, in merito ai contenuti del D.U.V.R.I.;

In fede

_____, li ___/___/___

Il legale rappresentante

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

MOD. IMP-3: NOMINA DEL REFERENTE

A CURA DI TUTTI GLI APPALTATORI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI)

Spett.le
APS Holding S.p.A.
Via Salboro n. 22/b
35124 - PADOVA

OGGETTO: lavori di _____

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ nomina il (eventuale titolo di studio) _____ (nome e cognome) _____, quale REFERENTE per i lavori in oggetto, e dichiara di avergli tempestivamente consegnato ed illustrato il D.U.V.R.I., revisione n. 00.

I compiti del REFERENTE sono contenuti nel paragrafo "Definizioni ed abbreviazioni" del D.U.V.R.I.. Il referente, tra l'altro, è tenuto ad essere sempre presente in cantiere, anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa.

In fede

_____, li ____/____/____

L'impresa

(Timbro e firma)

Si conferma l'accettazione di quanto sopra riportato e in particolare la presenza continua sui luoghi oggetto di lavorazione anche nel caso vi fosse un solo dipendente dell'impresa.

Per accettazione

IL REFERENTE

| | |
|---|---|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

MOD. IMP-4: VERBALE DI RIUNIONE COORDINAMENTO E OPERAZIONE PER LE ATTIVITÀ APPALTATE

Verbale di riunione di coordinamento e cooperazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con il presente verbale si attesta che in data _____, presso _____, si è tenuta la riunione di coordinamento e cooperazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i lavori di _____.

Sono intervenuti per il committente:

- _____
- _____

Sono intervenuti per le imprese esecutrici:

- _____
- _____

I presenti convengono di aver letto il Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. redatto dal committente al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze.

Si concorda che il personale che dovrà effettuare i lavori è stato reso edotto dei rischi specifici presenti nell'area interessata dalle lavorazioni e degli eventuali ulteriori rischi derivanti da possibili interferenze imputabili a presenza di terze persone.

Oltre quanto già previsto dal DUVRI sono stati individuati i seguenti rischi:

per eliminare/ridurre i quali verranno adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Si sono altresì affrontati i seguenti argomenti, ad integrazione di quanto contenuto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi:

I partecipanti:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|--|
| APS Holding S.p.A. | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali |
| Sede legale: via Salboro n. 22/b – Padova | Revisione n. 00 – Agosto 2024 |

SEZIONE B – SCHEDE SPECIFICHE